

Produktbroschüre 2024

# Frank Meyer Dental 3B GmbH Professionelle Behandlungstechnik

Als Frank Meyer Dental 3B GmbH genießen wir eine hohe Beliebtheit in der Dental-Szene. Wir arbeiten ausschließlich mit hochwertigen und erprobten Produkten,

Unser Team von erfahrenen Mitarbeitern freut sich, Sie zu unseren Angeboten beraten zu dürfen.

#### Winkelstück

## Being rot 1:5 mit Licht & Spray



- Übersetzung: 1:5
- Wasserzufuhr: internes Kühlsystem
- Spannfutter: Druckknopf
- Drehzahl: 200,000 U/min

420,00

Art.Nr.: 4005

#### Winkelstück

## Being rot 1:5 mini mit Licht & Spray



- Übersetzung: 1:5
- Kopfgröße: 12,0 X 9,7 mm
- Wasserzufuhr: 3 Loch internes Kühlsystem
- Spannfutter: Druckknopf
- Drehzahl: 40,000 U/min
- Bohrer: ISO Typ 1797, Typ 3

540.00

Art.Nr.: 4056

#### Winkelstück

## Coxo/ YSDENT rot 1:5 mit Licht & Spray



- Übersetzung: 1:5
- Spannfutter: Druckknopf
- Drehzahl: 200,000 U/min
- Bohrer: FG Ø 1,6 mm

€ 420,00

Art.Nr.: 4051

#### Winkelstück

## Being rot 1:5 mit Spray & ohne Licht



- Übersetzung: 1:5
- Wasserzufuhr: 3 Loch internes Kühlsystem
- Spannfutter: Druckknopf
- Drehzahl: 40,000 U/min
- Bohrer: ISO 1797 Typ 3
- **Ohne Arretierung**

€ 300,00

#### Winkelstück

## Being rot 1:4 45° mit Licht & Spray



Übersetzung 1:4

• Wasserzufuhr: 3 Loch internes Kühlsystem

Spannfutter: Druckknopf
Drehzahl: 40,000 U/min
Bohrer: ISO 1797 Typ 1

€ 460,00

Art.Nr.: 4055

#### Winkelstück

## Being blau 1:1 mit Spray & ohne Licht



Übersetzung: 1:1

Wasserzufuhr: internes Kühlsystem, 3 Loch

· Spannfutter: Druckknopf

· Kopf abnehmbar

Drehzahl: max. 40,000 U/min

Lautstärke: ≤ 70 dB

• Bohrer: Ø 2,334 - 2,355 mm

größte Länge: 22,0 mm

Art.Nr.: 4007

## € 180,00

Winkelstück

## Being blau 1:1 mit Licht & Spray



Übersetzung: 1:1

• Wasserzufuhr: internes Kühlsystem, 3 Loch

• Spannfutter: Druckknopf

Kopf abnehmbar

• Drehzahl: max. 40,000 U/min

Lautstärke: ≤ 70 dB

Bohrer: Ø 2,334 - 2,355 mm

größte Länge: 22,0 mm

Art.Nr.: 4008

## Winkelstück

## Coxo blau 1:1 mit Licht & Spray



• Übersetzung: 1:1

Wasserzufuhr: internes Kühlsystem, 1 Loch

• Spannfutter: Druckknopf

• Drehzahl: max. 40,000 U/min

Bohrer: Ø 334 - 2,355 mm, ISO 1797, Typ 1, Typ 2, Typ 3

€ 265,00

#### Winkelstück

## Being grün 4:1 mit Spray, ohne Licht



- Übersetzung: 4:1
- Wasserzufuhr: internes Kühlsystem
  - Spannfutter: Druckknopf
- Kopf abnehmbar
- Drehzahl: max. 10,000 U/min
- Bohrer: Ø 2,334 2,355 mm

## **€** 180,00

Art.Nr.: 4011

#### Winkelstück

#### Being grün 4:1 mit Licht & Spray



- Übersetzung: 4:1
- Wasserzufuhr: internes Kühlsystem
- Spannfutter: Druckknopf
- Kopf abnehmbar
- Drehzahl: max. 10,000 U/min
- Bohrer: Ø 2,334 2,355 mm

## € 305,00

Art.Nr.: 4012

#### Handstück

## Coxo blau 1:1 mit Licht & Spray



- Übersetzung: 1:1
- Licht: >7000 Lux
- Wasserzufuhr: internes Kühlsystem
- Spannfutter: Verriegelung
- Drehzahl: 40,000 U/min
- Bohrer: 1797 1 Typ 1, Typ 2, Ø 2 mm

## € 240,00

Art.Nr.: 3000

#### Handstück

## Coxo blau 1:1 mit Spray, ohne Licht



- Übersetzung: 1:1
- Wasserzufuhr: internes Kühlsystem, 2 Loch
- Spannfutter: Verriegelung
- Drehzahl: 40,000 U/min
- Bohrer: ISO 17971 1, Typ 1, Typ 2, Ø 2 mm

€ 230,00

#### Handstück

## Coxo Prophylaxe blau 1:1 mit Außenkühlung



- Übersetzung: 1:1; ohne Licht
- Wasserzufuhr: mobile Außenkühlung
- Spannfutter: Verriegelung
- Drehzahl: 40,000 U/min
- Bohrer: Iso 17971 1, Typ 1, Typ 2, Ø 2 mm
- 2 in 1 Verwendung
- Passend zu Einweg Gummipolierer Artikel- Nr.: 9111

€ 210,00

Art.Nr.: 3002

#### Handstück

## Coxo blau 1:1 mit Spray, ohne Licht



- Übersetzung: 1:1
- Wasserzufuhr: internes Kühlsystem
- Spannfutter: Verriegelung
- Drehzahl: 40,000 U/min
- Bohrer: ISO 17971 1, Typ 1, Typ 2, Ø 2 mm

€ 210,00

Art.Nr.: 3003

## Handstück

## Being blau 1:1 mit Licht & Spray



- Übersetzung: 1:1
- Wasserzufuhr: internes Kühlsystem
- Spannfutter: Verriegelung
- Drehzahl: 40,000 U/min
- Lautstärke: ≤ 70 dB

€ 230,00

Art.Nr.: 3004

#### Polierer

## Einweg Gummipolierer für Handstücke



- Einzeln verpackt
- aufsteckbar auf Handtücke mit Führungsnase
- passend zu Artikel-Nr.: 3002
- 144 Stück im Set

€ 144,00

#### **Turbine**

## Coxo Turbine torque mit Licht & Spray



- Anschluss: geeignet f
  ür Kavo®
- Spannfutter: Druckknopf
- Wasserzufuhr: internes Kühlsystem, 6 Loch
- Drehzahl: 300,000 U/min
- Luftdruck: 0,25 0,28 MPA, 6 Loch
- Lautstärke: 70 ≤ dB
  Haltekraft: 22 45 N
- Bohrer: 01,59 01,6 mm x 21 23 mm

Art.Nr.: 2000

# € 265,00 Turbine

## Coxo Turbine standard mit Licht & Spray



- Anschluss: geeignet f
  ür Kavo ®
- Licht: LED
- Spannfutter: Druckknopf
- Wasserzufuhr: internes Kühlsystem, 6 Loch
- Drehzahl: 300.000 U/min
- Luftdruck: 0,25 0,28 MPA (6 Loch)
  - Lautstärke: 70 ≤ dB; Haltekraft: 22 45 N
  - Bohrer: Ø 1,59 Ø 1,6 mm x 21 23 mm

Art.Nr.: 2001

# € 265,00

Turbine

## Coxo Turbine torque mit Licht & Spray



- Anschluss: geeignet für W&H ®
- Licht: LED
- Spannfutter: Druckknopf
- Wasserzufuhr: internes Kühlsystem, 6 Loch
- Drehzahl: 300,000 U/min
- Luftdruck: 0,25 0,28 MPA, 6 Loch
- Lautstärke: 70 ≤ dB
- Bohrer: 01,59 01,6 mm x 21 23 mm

Art.Nr.: 2011

#### Turbine

€ 265,00

#### Coxo Turbine standard mit Licht & Spray



- Anschluss: geeignet für W&H®
- Licht: LED
- Spannfutter: Druckknopf
- Wasserzufuhr: internes Kühlsystem, 6 Loch
- Drehzahl: 300,000 U/min
- Luftdruck: 0,25 0,28 MPA 6 Loch
- Lautstärke: 70 ≤ dB
- Bohrer: 01,59 01,6 mm x 21 23 mm

Art.Nr.: 2012

€ 265,00

#### **Turbine**

## Coxo Turbine torque mit Licht & Spray



- Anschluss: geeignet f
  ür NSK ®
- Spannfutter: Druckknopf
- · Wasserzufuhr: internes Kühlsystem, 6 Loch
- Drehzahl: 300,000 U/min
- Luftdruck: 0,25 0,28 MPA 6 Loch
  - Lautstärke: 70 ≤ dB
     Haltekraft: 22 45 N
- Bohrer: 01,59 01,6 mm x 21 23 mm

Art.Nr.: 2013

# € 265,00 Turbine

## Coxo Turbine standard mit Licht & Spray



- Anschluss: geeignet für NSK ®
- Spannfutter: Druckknopf
- Wasserzufuhr: internes Kühlsystem, 6 Loch
- Drehzahl: 300,000 U/min
- Luftdruck: 0,25 0,28 MPA 6 Loch
- Lautstärke: 70 ≤ dB
  Haltekraft: 22 45 N
- Bohrer: 01,59 01,6 mm x 21 23 mm

Art.Nr.: 2014

## € 265,00

Turbine

## Coxo Turbine torque mit Licht & Spray



- Anschluss: geeignet f
  ür Sirona ®; Licht: LED
- · Spannfutter: Druckknopf
- Wasserzufuhr: internes Kühlsystem, 6 Loch
- Drehzahl: 300,000 U/min
- Luftdruck: 0,25 0,28 MPA, 6 Loch
- Lautstärke: 70 ≤ dB
   Haltekraft: 22 45 N
- Bohrer: 01,59 01,6 mm x 21 23 mm

Art.Nr.: 2015

# Turbine

€ 265.00

€ 265.00

## Coxo Turbine standard mit Licht & Spray



- Anschluss: geeignet f
  ür Sirona®
- Spannfutter: Druckknopf
- Wasserzufuhr: internes Kühlsystem, 6 Loch
- Drehzahl: 300,000 U/min
- Luftdruck: 0,25 0,28 MPA, 6 Loch
- Lautstärke: 70 ≤ dB
  Haltekraft: 22 45 N
- Bohrer: 01,59 01,6 mm x 21 23 mm

Art.Nr.: 2016

FRANK MEYERS

#### Turbinenkupplungen

## Schnellkupplung mit Licht

- Anschluss: geeignet f
  ür Kavo®
- Licht: LED
- 6 Loch Kupplung
- 360° Wasserregler
- 2,9 V 3,2 V



€ 140,00

Art.Nr.: 12000

#### Turbinenkupplungen

## Schnellkupplung mit Licht



- Anschluss: geeignet für NSK®
- Licht: LED
- 6 Loch Kupplung
- ohne Wasserregler

## € 140,00

Art.Nr.: 12001

## Turbinenkupplungen

## Schnellkupplung mit Licht



- Anschluss: geeignet für Sirona®
- Licht: LED
- 6 Loch Kupplung
- 360° Wasserregler
- 2,9 V 3,2 V

#### € 140,00

Art.Nr.: 12002

#### Turbinenkupplungen

## Schnellkupplung ohne Licht



- Anschluss: geeignet für W&H®
- 6 Loch Kupplung
- ohne Wasserregler
- 2,9 V 3,2 V

€ 140,00

#### Instrumentenpflege

## Öl Spray /Instrumentenspray FLC 9030 Aerosol 500



- Instrumentenpflegemittel Additive schützen vor Korrosion Verschleiß
- wasserdampfdurchlässig und sterilisierbar (ISO 17664 + ISO 17665) sowie nicht zytotoxisch (ISO 10993-5:2009)
- Basis-Öl Poly-Alpha-Olefin

  - \* Einsatztemperatur -40 °C bis 160 °C \* Viskosität bei 40° C (Wirkstoff) 17 mm <sup>2</sup>/s
- \* Gebinde 500 ml Aerosol
- Passend zu
  - Artikel-Nr.: 12048 & Artikel-Nr.: 12059

Art.Nr.: 12026

#### Instrumentenpflege

## Adapter für die Kopftriebölung

- Adapter zur manuellen Ölung direkt in das Bohrfutter
- passend zu Artikel-Nr.: 12026
- erhält die Langlebigkeit Ihrer Instrumente



€ 9,99

Art.Nr.: 12048

#### Instrumentenpflege

## Adapter zur Ölung von unten



- Adapter zur manuellen Ölung
- Getriebeseite
- passend zu Artikel-Nr.: 12026
- erhält die Langlebigkeit Ihrer Instrumente

€ 9.99

Art.Nr.: 12059

## Motor

## Coxo Luftmotor mit Licht



- Licht: LED 7000 Lux
- Wasserzufuhr: internes Kühlsystem
- Kühlung: Wasser & Luft, 6 Loch
- Spannung: 3,3 + 0,1 V
- Drehzahl: 14,000 25,000 U/min
- Luftdruck: 250 kpa

€ 370.00

#### **Endodontie Motor**

## Coxo C-Puma Master Tischgerät mit LED



- Dentalmotor + Endodontie-Funktion
- Inklusive 1:5, 6:1 Winkelstücke
- Touchscreen 5 Zoll 800 x 480 px.
- Luftzufuhr mit Aerosolreduzierung
- Drehzahl: 2,000 40,000 U/min
- 7 gespeicherte Hersteller mit 30 Feilensystemen
- Drehmoment: 2 N.cm Motorkabellänge (m): 1,65
- Anschluss für Turbinenschlauch

Art.Nr.: 17006

# € 890,00 Mikroskop

## Coxo C-CLEAR-2 Mikroskop



- optisches System: apochromatisch; Zoom: 0,4; 0,6; 0,8; 1,6; 2,5
- Okularobjektiv: 12,5 x Weitwinkel; + 7~7 D Dioptrien hoher Augenpunkt; auch für Brillenträger
- Binokular-Tubus: 0 180° Winkel; f = 170 mm
  - \* Objektiv: Arbeitsabstand 200 415 mm
  - \* Beleuchtung: 3 Größen weißes Licht, mind. 65000 Lux
  - \* Filter: orange, grün
  - \* Farbwiedergabe-Index: Ra/CRI > 90%

Art.Nr.: 12060

#### Mundspiegel

## Einweg Mundspiegel 50 er Set



- in verschiedenen Farben erhältlich
- zur einmaligen Verwendung
- ideal für mobile Einsätze, Notfälle oder Risikopatienten
- einzeln verpackt

€ 17,90

Art.Nr.: 12042

## Ergonomie für Patienten

## Sitzerhöhung für Kinder Mini - Happynecks®



- handgefertigt
- Unterstützung: Ergonomie bei Behandlung von Kindern
- passt auf jeden Behandlungsstuhl
  - optimale Positionierung der Kinder leicht zu verstauen
- rutschfest, mitnehmbar
- Reinigung: Alkohol
- Nachhaltige Produktion

#### Ergonomie für Patienten

## Kopfstütze für Erwachsene & Kinder Happynecks®



handgefertigt; als Sitzerhöhung verwendbar

\* in verschiedenen Farben erhältlich

\* von Physiotherapeuten entwickelt

• Material: medizinisch Kunstleder

\* Polsterung: Komfortschaum ohne Zusätze

\* nach innen genähtem Reißverschluss

\* Unterstützung: Halswirbelsäule bis unteren Rücken

Art.Nr.: 12067

€ 89,00

#### Ergonomie für Patienten

## Ergonomische Kopfstütze für Kinder Happynecks®



- handgefertigt, in verschiedenen Farben erhältlich
- für Kinder von 9 bis 15 Jahren mit durchschnittlicher Körpergröße
- kleiner als Standardmodell
- Unterstützung: Nacken bis zervikothorakaler Bereich.
- Material: medizinisches Kunstleder
- Polsterung: Harmony-Schaumstoff

Art.Nr.: 12070

## Ergonomie für Patienten

## Sitzerhöhung für Kinder anthrazit Happynecks®



- handgefertigt
- Unterstützung: Ergonomie beim Umgang mit Kindern
- passt auf jeden Behandlungsstuhl
- optimale Positionierung
- zwei Höhen einstellbar
- Anti-Rutsch auf der Sitzfläche

Art.Nr.: 12068

#### Ergonomie für Patienten

## Lenden- & Kniestütze - Happynecks®



- handgefertigt
- in verschiedenen Farben erhältlich
- Unterstützung: Lende, Lumbal, Kniestütze
- Material: medizinisches Kunstleder
- Polsterung: Harmony-Schaumstoff
- 30-Grad-Position um den unteren Rücken spürbar zu entlasten

Art.Nr.: 12069

FRANK MEYERS

#### Chirurgie

## Being chirurgisches Handstück blau 1:1



- mit Innen- & Außenkühlung
- ohne Licht
- Übersetzung: 1:1
- Wasserzufuhr: Internes & externes Kühlsystem
- Spannfutter: Verriegelung
- Lautstärke: 70 < dB</li>

Art.Nr.: 11001

#### Chirurgie

## Akos chirurgisches Handstück blau 1:1



- mit Licht & Außenkühlung
- Übersetzung: 1:1
- Licht: Glasfaser
- Wasserzufuhr: Internes Kühlsystem
- Spannfutter: Verriegelung
- Drehzahl: 16,000 U/min
- Lautstärke: 70 ≤ dB

Art.Nr.: 11002

#### Chirurgie

## Tealth chirurgisches Handstück rot 1:3



- gerade lang mit mobiler Außenkühlung, ohne Licht
- Übersetzung: 1:1
- Wasserzufuhr: externes Kühlsystem
- Spannfutter: Verriegelung
- Drehzahl: 40,000 U/min
- Bohrer: Ø 2,35 mm

€ 230,00

Art.Nr.: 11004

## Chirurgie

## Tealth Handstück rot 1:3



- mit mobiler Außenkühlung, ohne Licht
- Übersetzung: 1:3
- Wasserzufuhr: externes Kühlsystem
- Spannfutter: Verriegelung
- Drehzahl: 16,000 20,000 U/min
- Bohrer: Ø 2,334 2,350 mm
- Lautstärke: 70 ≤ dB

Art.Nr.: 11005

STRANK MEYER

#### Chirurgie

## Coxo chirurgisches Winkelstück grün 20:1



mit Licht & Außenkühlung

• Übersetzung: 20:1

Wasserzufuhr: externes Kühlsystem

• Spannfutter: Druckknopf

• Drehzahl: 2000 U/min

Bohrer: Ø ISO 1797 - 1 Typ 1, Typ 2, Typ 3

Art.Nr.: 11006

## € 360,00

Chirurgie

## Being chirurgisches Winkelstück rot 1:5



mit Licht & Außenkühlung

• Übersetzung: 1:5

Wasserzufuhr: externes Kühlsystem

Spannfutter: Druckknopf
Drehzahl: 40,000 U/min
Bohrer: Ø ISO 1797 Typ 3

€ 450,00

Art.Nr.: 11030

## Chirurgie

## Akos K201 chirurgisches Handstück



kniegebogen mit Außenkühlung, ohne Licht

• Übersetzung: 1:1

Wasserzufuhr: externes Kühlsystem

Spannfutter: Druckknopf

Drehzahl: 40,000 U/min

Bohrer: Ø 02,34 - 02,35 mm

Lautstärke: 65 ≤ dB

Art.Nr.: 11043

## Chirurgie

## ldent Winkelstück chirurgisch 20:1



mit Außenkühlung, ohne Licht

• Übersetzung: 20:1

Wasserzufuhr: externes Kühlsystem

· Spannfutter: Druckknopf

Drehzahl: 2000 U/min

Drehmoment ca. 55 N

€ 380,00

#### Chirurgie

## C-Sailor Pro Implantationssystem mit Licht



- Full Touch Bildschirm; Licht: 30000 Lux
- Motor: 300 40000 U/min bürstenlos
- Drehmoment: 5 Ncm 80 Ncm
- Wasserzufuhr: 4 Stufen bis 135 ml/min
- Inkl. chirurgisches Winkelstück 20:1, Außenkühlung
- Handstücke und Winkelstücke ein speicherbar
- Aluminium-Koffer

Art.Nr.: 11016

## Chirurgie

## C-Sailor Pro+ Implantationssystem mit Licht



- kabelloser Fußanlasser
- Licht: LED 30.000 Lux
- Drehzahl: 300 U/min ~ 40.000 U/min
- Maximales Drehmoment (20:1): 70 N.cm
- 5 Stufen Wasserregelung
- Software-Updates möglich
- Metallsteckverbindung von Motor zum Hauptgerät

€ 2.600,00

Art.Nr.: 11042

#### Chirurgie

## Infusionssystem 10 er Set für Implantat- Motor



- Schlauchstärke: Mitte: 6 mm
- Schlauchlänge: 2,5 m
- Flüssigkeitsregulation
- Passend f
  ür Artikel-Nr.: 11016 & Artikel-Nr.: 11042

€ 70,00

Art.Nr.: 11020

#### Chirurgie

## mobiler Y-Außenkühlschlauch



- auch für chirurgische Winkelstücke
- Ersatz-Wasserleitung für chirurgische Handstücke
- für externe Bewässerungssysteme
- autoklavierbar
- 10 er Pack

€ 15,00

#### **Polymerisation**

## Coxo Polymerisationslampe Nano mit Kariesdetektor



Mit Karieserkennung

Aushärtebereich: 10 mm

4 LED + 360° drehbar

Aushärtetiefe: 8 mm

Aushärtung: 380 ~ 520 nm, ≥ 1500 mW/cm2

Aushärtezeit: 10 s, 20 s

Art.Nr.: 5000

€ 248,00

#### **Polymerisation**

## LED-Aufsatz für die Coxo Polymerisationslampe



- einfaches Wechseln des Kopfes
- passend zu Artikel-Nr.: 5000

Art.Nr.: 5024

#### **Polymerisation**

## Polymerisationslampe Curing Pen-E



- mit 5 Modi + 3 LED's
- Arbeitsmodi:
  - \* P1: Normal Modus
  - \* P2: Hoch Modus
  - \* P3: Ultra Modus (3000 mw / cm<sup>2</sup>)
  - \* P4: Puls Modus
  - \* P5: Ramp Modus

€ 180,00

Art.Nr.: 5022

## Polymerisation

## Polymerisationslampe Curing Pen 4 LED's



- Arbeitsmodi:
- aufsteigende Lichthärtung
- pulsierende Lichthärtung
- Karies Detektor
- 360° drehbarer Kopf
- intelligenter Steuerchip
- Lichtintensität: 1000 mw/cm²/ 1500 mw/cm²/ 2300 w/cm²
- Wellenbereich 385 515 nm

Art.Nr.: 5023

FRANK MEYERIO

#### Polymerisation

## Schutzbrille für Polymerisationslampen



- auch mit Brille tragbar
- geschlossene Seiten mit Fenster
- kein Anpassen an die Polymerisationslampe mehr
- universell einsetzbar

€ 23,90

Art.Nr.: 5001

#### **Polymerisation**

## Sichtschutz mit Gummi-Ring



- für Polymerisationslampen
- mit Anti-Rutsch-Gummiring
- passend zu Artikel-Nr.: 5006 & Artikel-Nr.: 5016
- Farben: orange, rot

€ 19,00

Art.Nr.: 5010

#### **Polymerisation**

## Sichtschutz Kegel 5 er Set im 5er Set



- für Polymerisationslampen
- Durchmesser: 0,6 cm
- passend zu Artikel-Nr.: 5006 & Artikel-Nr.: 5016
- autoklavierbar

€ 27,90

Art.Nr.: 5013

## Polymerisation

## Sichtschutz Groß mit Handgriff



- Farbe: orange
- Maße: Länge 26,5 cm, Breite 12,5 cm

€ 50,00

#### Endofeilen

#### M3-RB #25/08 red 25 mm



- 3er Blister; steril
- Formgedächtnis
- geeignet für VDW® reziprok R25
- Längen: 21 mm Art. Nr.: 10060,
- 31 mm Art. Nr.: 10051
- Ab 6 Blister 4 € RABATT pro Blister

€ 31,50

Art.Nr.: 10020

#### Endofeilen

#### M3-RB #25/08 red 25 mm



- 3er Blister; steril
- Formgedächtnis
- geeignet für VDW® reziprok R25
- Längen: 21 mm Art. Nr.: 10069,
- 31 mm Art. Nr.: 10049
- Ab 6 Blister 4 € RABATT pro Blister

€ 31,50

Art.Nr.: 10022

#### Endofeilen

## M3-RB #50/05 yellow 25 mm



- 3er Blister; steril
- Formgedächtnis
  - geeignet für VDW® reziprok R50
- Längen: 31 mm Art. Nr.: 10050
- Ab 6 Blister 4 € **RABATT** pro Blister

€ 31,50

Art.Nr.: 10023

## Endofeilen

#### Endo- Motor C-Smart-I Pilot



- kabellos mit Apex-Locator; Voreingestellte Parameter
  - \* Behandlung: einfache, normale, komplexe Wurzelkanal Behandlung; 5 Zoll Farbendisplay:
  - \* Über 30 Endo Feilen Systeme; Über 200 Endo Feilen-Parameter
  - \* Multifunktions-Knöpfe; Leistungsstarke Bluetooth-Verbindung
  - \* 10 m effektive Reichweite
  - \* Intelligente Kommunikation: Ton- und Licht-Signale
  - \* Drehzahlbereich: 150 ~ 1000 U/min
  - \* Drehmoment: 0,6 ~ 3,9 Nm











Ich freue mich sehr. Sie bei Frank Meyer Dental 3B GmbH begrüßen zu dürfen. Seit über vier Jahrzehnten steht unser Unternehmen für herausragende Qualität und Expertise in der Zahnmedizin. Mit einem erfahrenen Team und Produkten. die den höchsten deutschen Qualitätsstandards entsprechen, bieten wir Ihnen verlässliche Lösungen für Ihre zahnmedizinischen Bedürfnisse. Die langjährigen, vertrauensvollen Beziehungen zu unseren Kunden sind unser größtes Kapital. Ich lade Sie herzlich ein, sich selbst von unserem Engagement und unserer Kompetenz zu überzeugen. Vielen Dank für Ihr Vertrauen!

Ihre Beate Meyer



Kaufe 3 - Zahle 2 Unser Anspruch ist es, Ihnen beste Qualität zu Top-Preisen anzubieten.





Glücklich durch Qualität!

Über 40 Jahre Erfahrung und erstklassiger Service erwartet Sie.









Bis zu 50% Rabatt!

Ein Blick in unseren Shop lohnt sich immer. Top-Rabatte erwarten Sie regelmäßig.



Der Dental EZ!

Wir bieten alles was Sie brauchen, vom Winkelstück bis zum Behandlungsstuhl.

# Erfahrung, die Vertrauen schafft

Seit 1975 im Dienst der Zahnmedizin.



Verlässliche Dentalprodukte, die den höchsten deutschen Standards entsprechen.

Ihre Zufriedenheit steht bei uns an erster Stelle.



## Unser vollständiges Sortiment finden Sie unter: https://frankmeyer-dental.de

# **X** Unser service



## **Polster**service

Wir bringen Ihren Behandlungsstuhl wieder zum Glänzen. Diesen Service bieten wir für Fabrikate verschiedener Hersteller an.

Kontakt (Frank Graf): 0163 759 8240



## Reparaturservice

Um die Langlebigkeit Ihrer Investition zu gewährleisten, bieten wir einen erstklassigen Reparaturservice an.

Unsere erfahrenen Techniker reparieren auch vor Ort.

Kontakt: 06123 7401022



## **Miet**service

Sollten Sie den Dental EZ Behandlungsstuhl testen wollen oder nur vorübergehend benötigen, können Sie den Dental EZ bei uns mieten.

Kontakt: 06123 7401022



## **Schleif** service

Mit scharfen Instrumenten führt jede Behandlung zum optimalen Ergebnis für Sie und Ihre Patienten.

Kontakt: 06123 7401022

# Kontaktieren Sie uns

1111111111111111111111

Frank Meyer Dental 3B GmbH



Im Grohenstück 2 65396 Walluf



info@frankmeyer-dental.de https://frankmeyer-dental.de



06123-7401022 Fax: 06123-7406938

'Alle Preise und Angebote in dieser Broschüre sind freibleibend und unverbindlich.
Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Aktuelle Preise und Angebote entnehmen Sie bitte unserer Webseite oder erfragen Sie direkt bei unserem Kundenservice.
Herausgeber: Frank Meyer Dental 3B GmbH; Vi.S.d.P.: Beate Meyer; Redaktion: Jens Schopf; Auflage: 1000



